

Universitätsklinikum Halle (Saale) | Postfach | 06097 Halle (Saale)

An alle Einsender

Zentrallabor

Ihre Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen

Datum

16.06.2015

## Laborinformation Zentrallabor und Hormonlabor der ZRA

### Methodenumstellung mit Parallelmessung der Tumormarker Calcitonin und Thyreoglobulin

Ab dem 17.06.2015 werden wir im Zuge der Zentralisierung für folgende Parameter Testumstellungen durchführen.


Calcitonin: von Siemens (CLIA) auf Roche (ECLIA)  
Thyreoglobulin: von Euroimmun (RIA) auf Roche (ECLIA)

Da Aussagen zur Kinetik von Tumormarkern nur unter Beibehaltung des gleichen Testsystems gemacht werden können, erfolgen für eine Übergangszeit bis zum 31.07.2015 Parallelmessungen.


Wir empfehlen dringend, Patienten bei denen Calcitonin bzw. Thyreoglobulin regelmäßig kontrolliert werden zur vergleichenden Messung und Feststellung eines neuen persönlichen Ausgangswertes bis zum 31.07.2015 einzubestellen.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



OÄ Dr. med. B. Ludwig-Kraus  
Akademische Leitung  
Zentrallabor



OAss Dr. rer. nat. E. Seliger  
Leiter des Hormonlabors  
ZRA

Hausanschrift:  
Ernst-Grube-Straße 40  
06120 Halle (Saale)  
Tel.: (0345) 557 4480  
Fax: (0345) 557 4484  
E-Mail: [zentrallabor@uk-halle.de](mailto:zentrallabor@uk-halle.de)  
Web: [www.medicin.uni-halle.de](http://www.medicin.uni-halle.de)

Akademische Leitung:  
Frau OÄ Dr. med. B. Ludwig-Kraus  
Tel.: (0345) 557 2384  
E-Mail: [beatrice.ludwig-kraus@uk-halle.de](mailto:beatrice.ludwig-kraus@uk-halle.de)

Frau Dr. rer. nat. M. Mischereit  
Tel.: (0345) 557 2359  
E-Mail: [marlies.mischereit@uk-halle.de](mailto:marlies.mischereit@uk-halle.de)

Leitende MTLA:  
Frau B. Zimmermann  
Tel.: (0345) 557 2357  
E-Mail: [brigitte.zimmermann@uk-halle.de](mailto:brigitte.zimmermann@uk-halle.de)

Sekretariat:  
Frau S. Förtsch  
Tel.: (0345) 557 2370  
Fax: (0345) 557 2355  
E-Mail: [zentrallabor@uk-halle.de](mailto:zentrallabor@uk-halle.de)

